

# I

**I01** : Forfait innovation HIFU. Traitement par destruction par ultrasons focalisés de haute intensité par voie rectale d'un adénocarcinome localisé de la prostate

**IACE** : Installations Autonomes de Chirurgie Esthétique

**IADL** : Instrumental Activities of Daily Living. Echelle d'Activités Instrumentales de la Vie Courante.

**IAS** : Infection Associée aux Soins. Un des indicateurs IPAQSS. Ex-TBIN

**ICO** : Actes Inlay-Core (acte de regroupement CCAM)

**ICR** : Indice du Cout Relatif. L'ICR est la clé de répartition permettant d'affecter à chaque séjour hospitalier son quota des coûts totaux annuels des unités médicotéchniques (bloc opératoire, réanimation, exploration fonctionnelle, imagerie) en fonction des actes pratiqués. On distingue les **ICR de blocs**, les **ICR d'anesthésie**, les **ICR de réanimation** et les **ICR d'anatomocytologie**.

**IDEM** : logiciel Intégrateur des Données de l'Enquête Médicaments (enquête UCD annuelle)

**IDM** : Infarctus Du Myocarde

**IDS** : Identifiant national De Santé

**IFAQ** : Incitation Financière à l'Amélioration de la Qualité. Projet piloté par la DGOS et l'HAS sur l'expérimentation de 2012 à 2014 d'un mécanisme financier d'incitation à la qualité.

**IG** : Interruption volontaire de Grossesse

**IGA** : Interruption volontaire de Grossesse avec Anesthésie Générale

**IGB** : Interruption volontaire de Grossesse avec investigations biologiques préalables à l'intervention

**IGS II** : Indice de Gravité Simplifié version 2. Information sous forme d'un score obtenue via une matrice prenant en compte 15 critères, essentiellement médicaux, relatifs à l'état des patients en réanimation et soins intensifs. Information enregistrée dans les RUM. Calcul et explications IGS II.

**IK** : Indice de Karnofsky. Mesure de la capacité d'une personne à exécuter des actes habituels. Utilisé dans le PMSI HAD.

**IM** : Information Médicale

**IMD** : forfait pour les IVG sans anesthésie générale, d'une durée d'hospitalisation égale ou inférieure à 12 heures

**IN** : Infection Nosocomiale

**INCa** : Institut National du Cancer. L'INCA définit les seuils minimaux d'activités par prise en charge cancéreuse pour les établissements.

**INS** : Identifiant National de Santé

**IP-DMS** : Indice de Performance-DMS. En MCO, indice comparant le nombre de journées d'un établissement au nombre de jours MCO théoriques, compte-tenu de son case max en GHM. Si l'IP-DMS > 1, l'établissement a des durées de séjour en moyenne plus longues que l'ensemble des autres établissements. En SSR,  $IP-DMS = DMS / DMS \text{ nationale}$  où la DMS = durée moyenne des journées de présence pour l'HC

**IPA** : Indicateur de Pilotage de l'Activité. Pour l'activité MCO. Indicateurs permettant un pilotage du SROS par les ARS. Produit par chaque établissement (tableau 1.D.2.IPA d'OVALIDE)

**IPAQSS** : Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins

**IPD** : forfait pour les IVG sans anesthésie générale, d'une durée d'hospitalisation comprise entre 12 et 24 heures

**IPE** : Identifiant Permanent d'établissement

**IPI** : Indice de Pondération Intermédiaire. Utilisé dans le PMSI HAD. Indice permettant d'attribuer un GHT à une GHPC

**IPP** : Identifiant Permanent du Patient

**IPT** : Indice de Pondération Totale. Utilisé dans le PMSI HAD. Produit de l'IPI par le coefficient attribué à chaque tranche de durée de prise en charge.

**IR** : Indicateur de Résultat

**IRC** : Insuffisance Rénale Chronique

**IRC** : Insuffisance Respiratoire Chronique

**IRDES** : Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé

**IRIS** : dictionnaire IRIS des rejets NOEMIE. Nom donné à la liste des motifs de rejets possibles d'une facture par NOEMIE. Un code de rejet IRIS est du type 0450 052.

**ISO** : Infection du Site Opératoire

**ISS** : Indice Standardisé de Sévérité (PMSI MCO : nb rss niveau 2, 3, 4, B, C et D observés / nb rss 2,3,4,B,C et D attendus=

Copyright © Lespmsi.com – 