

Actes CSARR avec intervenant inattendu en 2025

NB : on appellera ici le CSARR historique « CSARR 2R » et le nouveau CSAR 2025 « CSAR 1R ».

A ce jour (juin 2025), il apparaît, d'après les retours de nombreux établissements SMR, que le CSAR 1R n'est pas ou très mis en oeuvre. Or ce CSAR 1R, outre une nouvelle nomenclature plus légère (146 actes au lieu de 512 actes en CSARR 2R), propose plusieurs référentiels originaux intéressants, comme celui définissant, pour chaque acte CSAR 1R et pour chaque intervenant, l'information si l'intervenant est attendu ou pas pour l'acte CSAR 1R en question : voir l'onglet « inter_actes » du fichier support de la partie analytique de la V2 du CSAR 2025 1R (version du 24 avril 2025 – ATIH).

Du coup, nous avons pensé intéressant de projeter ce référentiel sur le CSARR 2R pour en faire bénéficier la production CSARR 2R en 2025

Pour ce faire, nous avons transcodé le CSARR 2R via la table de transcodage (voir notre post dédié sur le sujet et voir aussi csar_transcodage, la version que nous avons produite dans refpmsi, package R et PMSI), puis nous avons « éclaté » chaque ligne sur les intervenants possibles en CSARR 2 R (donc en ne tenant pas compte des nouveaux intervenants « 80 AUTRE PROFESSIONNEL INTERVENANT EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET PRÉVENTION » et « 81 AUTRE PROFESSIONNEL FORMÉ À DES PRISES EN CHARGE PARTICULIÈRES » opérationnels uniquement en CSAR 1R **avec l'information de la colonne « csar_attendu » qui vaut 1 si le couple (code CSARR 2R, code intervenant) est attendu et 0 si le couple est inattendu**

Le référentiel des actes CSARR 2025 2R attendus ou inattendus est téléchargeable [ici](#)

On constate ainsi par exemple que pour l'acte CSARR 2 R NKR+010 « Séance individuelle de rééducation et/ou réadaptation à la marche », on a de manière logique les 4 types d'intervenants attendus suivants : 22 Masseuse-Kinésithérapeute, 27 Ergothérapeute, 28 Psychomotricien et 70 Enseignant en activité physique adaptée

Le principal intérêt de ce référentiel consiste à repérer dans votre production d'actes CSARR 2R les situations d'association avec un intervenant inattendu et qui demain pourront être pénalisées avec une pondération forcée à 0.

A ce jour, à priori, le fait de coder un couple (code CSAR 1R. code intervenant) inattendu n'a pas de conséquence sur la pondération associée (donc sur les scores RR des séjours HC ou des RHS HTP et donc sur la classification en GME et donc sur les recettes d'activité en GMT). Mais cela devrait être le cas à terme.

En attendant, le repérage de ces situations relève du contrôle qualité SMR au fil de l'eau car il s'agit le plus souvent de d'associations effectivement incohérentes en terme de prise en charge RR.

PMSISoft SMR : nous avons ajouté une nouvelle requête dans la liste des requêtes de repérage d'atypie et d'information (écran Requêtes SMR > Requêtes SMR) qui repère les situations de codage de couples (csarr_code, csarr_intervenant) inattendus via le transcodage CSARR 2R en CSAR 1R

Copyright © Lespmsi.com – 

Le transcodage CSARR 2025 en CSAR 2025

NB : par commodité, on appellera ici le CSARR historique « CSARR 2 R » et le nouveau CSAR 2025 le « CSAR 1 R ».

L'ATIH a publié fin janvier, la table de correspondance entre les codages CSARR 2 R et les nouveaux codes du CSAR 1R (*voir lien en Source*).

La raison première de cette table de transcodage est de recoder automatiquement, dans la fonction de groupage (FG), en CSARR 2 R l'activité des établissements qui coderont en CSAR 1 R à partir du lundi 3 mars 2025 car cette FG (et donc la classification des séjours HC et RHS HTP en GME) reste basée en 2025 sur le CSARR 2 R

Chacun des 146 actes du CSAR 1 R a 1 ou 2 correspondants en CSARR 2 R.

Par exemple l'acte 01E01 « Evaluation analytique des fonctions cognitives » est transcodé en ALQ+176 « Évaluation psychologique de plusieurs fonctions cognitives »

Se pose alors la question de la prise en compte du codage en CSAR 1 R de la variable « Modalité collective » (modalité 0 si Faux ou 1 si Vrai), de la variable « Code modulateur de temps » (T0, T1, T2, T3 ou T4 pour les 32 actes CSAR 1 R concernés) et de la variable « Code modulateur de lieu » qui peuvent avoir un impact sur la pondération CSARR 2 R et donc sur les scores RR et donc possiblement sur la classification en GME et en GMT.

Les tests ATIH disent que ces codages impactent de fait très peu les casemix des établissements (retour verbatim en webinaire).

Le choix a aussi été fait de toujours favoriser un transcodage en CSARR 2 R qui tient compte de la situation la plus forte en codage CSAR 1 R.

Ainsi un acte CSAR 1 R codé avec la modalité collective à 1 est-il transcodé en un acte CSARR 2 R dont le libellé fait mention du caractère 'individuel' ou 'collectif'.

Exemple avec l'acte 02S08 « Séance de réadaptation des fonctions de la sensibilité proprioceptive » qui codé en collectif sera transcodé dans l'acte CSARR 2 R ANR+153 « Séance collective de réadaptation et/ou conservation de la proprioception par les activités physiques et/ou sportives » et codé en individuel sera transcodé en ANR+200 « Séance individuelle de réadaptation et/ou conservation de la proprioception par les activités physiques et/ou sportives »

Même logique pour la prise en compte de la modulation temps : la pondération retenue est la plus élevée (favorable) entre celle affectée au modulateur de temps et celle du CSARR 2 R transcodé

Un mot sur le transcodage des 2 nouveaux codes intervenant CSAR 1 R « 80 AUTRE PROFESSIONNEL INTERVENANT EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET PRÉVENTION » et « 81 AUTRE PROFESSIONNEL FORMÉ À DES PRISES EN CHARGE PARTICULIÈRES » : ces 2 nouveaux codes intervenant sont transcodés en « 21 INFIRMIER » dans le CSARR 2 R

Il est aussi intéressant d'utiliser cette table de transcodage dans l'autre

sens, à savoir du CSARR 2 R vers le CSAR 1 R pour constater, toutes choses étant égales par ailleurs, ce qu'aurait donné un codage CSAR 1 R dans l'établissement, pour, par exemple, s'approprier ce nouveau CSAR 1R sur la base de son activité réelle.

C'est ce que nous avons développé dans PMSISoft SMR, en accès Standard (gratuit, sans limite de temps, accès sur demande du DIM de l'établissement), pour les établissements SMR qui souhaitent ainsi analyser leur activité CSARR 2 R passée depuis 2022 en CSAR 1R : intéressant pour s'approprier le casemix CSAR 1 R dans l'établissement et auprès des intervenants (thésaurus CSAR 1 R).

Sources :

Table de transcodage CSARR 2 R en CSAR 1 R en 2025 (ATIH – format Excel)

Webinaire « Nouveautés PMSI SMR 2025 » du 14 novembre 2024 (ATIH)

Copyright ©Lespmsi.com – 

Pondération CSARR 2024

Le CSARR 2024, entré en vigueur au 1er janvier 2024, est identique au CSARR 2023 quant aux codes CSARR (512 actes différences hors modulateurs).

Il y a toutefois quelques évolutions dans les pondérations unitaires associées aux couples (acte CSARR, type d'intervenant)

5 actes CSARR qui en 2023 n'avaient qu'une seule pondération quel que soit le type d'intervenant ont en 2024 une pondération ramenée à 0 pour les types intervenants 21 « Infirmier » et 88 « Autre intervenant » .

Il s'agit des actes

ALQ+114 « Évaluation comportementale structurée »

HQ+106 « Évaluation intermédiaire des troubles de la déglutition »

HQ+257 « Évaluation finale des troubles de la déglutition »

HQR+293 « Séance de rééducation des troubles la déglutition »

NKR+010 « Séance individuelle de rééducation et/ou réadaptation à la marche »

4 actes CSARR voient leur pondération unitaire associée diminuée par rapport à 2023

HQ+136 « Évaluation initiale des troubles de la déglutition » avec le type intervenant 21 : la pondération passe de 20 à 0

HSQ+197 « Évaluation diététique initiale avec prescription de régime adapté » : la pondération passe de 40 à 30

HSQ+222 « Évaluation diététique finale avec conseils nutritionnels » : la pondération passe de 30 à 25

HSQ+289 « Évaluation diététique initiale qualitative sans élaboration de stratégie diététique » : la pondération passe de 25 à 20

3 actes CSARR voient leur pondération unitaire associée augmentée par rapport à 2023

HSQ+237 « Évaluation intermédiaire qualitative et quantitative des objectifs nutritionnels » : la pondération passe de 20 à 25

HSQ+043 « Évaluation diététique initiale avec prescription diététique personnalisée » : la pondération passe de 35 à 40

HSQ+002 « Évaluation diététique finale avec prescription diététique personnalisée » : la pondération passe de 30 à 40

Cette analyse a été réalisée en R via le référentiel `csarr_ponderation` du package de données PMSI refpms

Version Excel de ce référentiel filtré sur l'année 2024 et enrichi avec les libellés CSARR

Source : fichier « ACTES_ponderation » des fichiers associés à la version 2024 des GME (ATIH)

Copyright © Lespmsi.com – 

CSARR 2021 : nouveaux actes et actes supprimés

La liste des actes CSARR 2021 évolue par rapport à la liste 2020, passant de 545 actes à 512 avec 34 nouveaux actes et 67 suppressions d'actes

La liste CSARR 2021 entre en vigueur semaine 9 de 2021 (semaine commençant lundi 1er mars 2021).

Les nouveaux actes CSARR 2021

Liste enrichie avec les variables « Dédié », « Collectif », « Non dédié », « Pluriprofessionnel » et « Appareillage » où 1 = l'acte CSARR de la ligne est concernée.

| CSARR | Libellés CSARR | Dédié | Collectif | Non dédié | Pluripro. | App. |
|---------|--|-------|-----------|-----------|-----------|------|
| ALQ+402 | Évaluation des capacités de communication du patient en état végétatif chronique ou en état paucirelationnel | 1 | | | | |
| ALT+076 | Séance d'entraînement à la conduite avec mise en situation sur route | 1 | | | 1 | |
| ALT+213 | Séance d'entraînement à la conduite avec mise en situation simulée | 1 | | | | |
| ALT+351 | Séance d'entretien psychologique de thérapie familiale et/ou d'entretien psychologique familial | | 1 | | | |
| ANQ+029 | Évaluation finale des troubles sensoriels, d'origine neurologique centrale ou périphérique | 1 | | | | |
| ANQ+411 | Évaluation intermédiaire des troubles sensoriels, d'origine neurologique centrale ou périphérique | 1 | | | | |
| ANQ+462 | Évaluation initiale des troubles sensoriels, d'origine neurologique centrale ou périphérique | 1 | | | | |
| ANR+212 | Séance de rééducation des troubles sensoriels d'origine neurologique centrale ou périphérique | | | | | |
| NKR+010 | Séance individuelle de rééducation et/ou réadaptation à la marche | 1 | | 1 | | |
| NKR+088 | Séance collective de rééducation et/ou de réadaptation à la marche | | 1 | | | |
| PEM+258 | Fabrication sur moulage d'une coquille de verticalisation ou de maintien assis | 1 | | | | 1 |
| ZAM+044 | Fabrication sur moulage d'une minerve | 1 | | | | 1 |
| ZAM+294 | Fabrication sur mesure d'une minerve | 1 | | | | 1 |
| ZBM+100 | Fabrication sur mesure d'un corset | 1 | | | | 1 |
| ZBM+300 | Fabrication sur moulage d'un corset, sur cadre de Cotrel | 1 | | | | 1 |
| ZBM+484 | Fabrication sur moulage d'un corset | 1 | | | | 1 |
| ZDM+008 | Séance de recherche des points moteurs par rétrocontrôle musculaire [myofeedback], pour prothèse myoélectrique du membre supérieur | 1 | | | | |
| ZDM+082 | Fabrication après amputation transradio-ulnaire ou désarticulation de poignet | 1 | | | | 1 |
| ZDM+101 | Fabrication sur moulage d'une orthèse non articulée du membre supérieur | 1 | | | | 1 |
| ZDM+133 | Fabrication d'une prothèse après amputation transhumérale ou désarticulation de coude | 1 | | | | 1 |
| ZDM+160 | Fabrication d'une prothèse après désarticulation d'épaule | 1 | | | | 1 |
| ZDM+214 | Fabrication sur mesure d'une orthèse dynamique du membre supérieur avec 1 élément moteur | 1 | | | | 1 |
| ZDM+236 | Fabrication sur mesure d'une orthèse statique du membre supérieur | 1 | | | | 1 |
| ZDM+383 | Fabrication sur mesure d'une orthèse dynamique du membre supérieur avec plusieurs éléments moteurs | 1 | | | | 1 |
| ZDM+464 | Fabrication sur moulage d'une orthèse articulée du membre supérieur | 1 | | | | 1 |
| ZDR+234 | Séance d'entraînement des points moteurs par rétrocontrôle musculaire [myofeedback], pour prothèse myoélectrique du membre supérieur | 1 | | | | 1 |
| ZEM+037 | Fabrication sur moulage d'une orthèse non articulée du membre inférieur | 1 | | | | 1 |
| ZEM+205 | Fabrication sur mesure d'une orthèse du membre inférieur | 1 | | | | 1 |
| ZEM+331 | Fabrication sur moulage d'une orthèse articulée du membre inférieur | 1 | | | | 1 |
| ZGQ+358 | Évaluation du maintien de la posture en adéquation avec une situation de vie | 1 | | | | |
| ZGR+003 | Séance d'adaptation de la posture avec mise en situation | 1 | | | | |
| ZZC+463 | Synthèse des évaluations des capacités sensorielles, sensitives et motrices nécessaires à la conduite automobile | 1 | | | 1 | |
| ZZQ+094 | Évaluation du fonctionnement avec mise en situation de conduite simulée [ESS] | 1 | | | | |
| ZZQ+136 | Évaluation du fonctionnement avec mise en situation sur route [ESR] | 1 | | | 1 | |

Les actes CSARR 2021 supprimés en 2021 (format csv)

Les référentiels csarr dans refpmsi:: ont été mis à jour avec les données 2021.

Source : Guide de lecture et partie analytique CSARR 2021 (B0)

Copyright © Lespmsi.com – 

Actes CSARR – code intervenant : incompatibilités 2021

A partir de la semaine 9 de 2021, le nombre d'incompatibilités « acte CSARR – code intervenant » passe de 17 à 22 avec 5 nouveaux actes CSARR concernés.

Liste des incompatibilités « acte CSARR – code intervenant » en 2021

1 = acte CSARR compatible avec l'intervenant

0 = acte CSARR incompatible avec l'intervenant

Les 5 nouvelles incompatibilités 2021 sont signalées par code couleur vert foncé et indication de l'année PMSI 2021

| CSARR | Libellé CSARR | Autre | | Année PMSI |
|---------|--|----------------------|------------------------|------------|
| | | Infirmier compatible | intervenant compatible | |
| ALQ+114 | Évaluation comportementale structurée | 0 | 0 | 2021 |
| ANQ+126 | Évaluation de la sensibilité de la peau et des articulations d'un patient douloureux | 0 | 0 | 2020 |
| ANQ+173 | Évaluation de la sensibilité de la peau et des articulations d'un patient indolore | 0 | 0 | 2020 |
| DKQ+008 | Quantification des capacités fonctionnelles cardiovasculaires et/ou respiratoires pour la réalisation des gestes quotidiens | 0 | 0 | 2020 |
| EQQ+206 | Mesure transcutanée de la pression partielle en oxygène [TcPO2] au cours d'un exercice à puissance croissante | 0 | 0 | 2020 |
| HQQ+106 | Évaluation intermédiaire des troubles de la déglutition | 0 | 1 | 2021 |
| HQQ+136 | Évaluation initiale des troubles de la déglutition | 0 | 1 | 2021 |
| HQQ+257 | Évaluation finale des troubles de la déglutition | 0 | 1 | 2021 |
| HQR+293 | Séance de rééducation des troubles la déglutition | 0 | 1 | 2020 |
| NKR+010 | Séance individuelle de rééducation et/ou réadaptation à la marche | 0 | 0 | 2021 |
| PEQ+017 | Évaluation initiale du risque de chute | 0 | 0 | 2020 |
| PEQ+038 | Évaluation intermédiaire du risque de chute | 0 | 0 | 2020 |
| PEQ+238 | Évaluation finale du risque de chute | 0 | 0 | 2020 |
| QAQ+067 | Évaluation finale qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique de la tête et/ou de main | 0 | 0 | 2020 |
| QAQ+093 | Évaluation intermédiaire qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique de la tête et/ou de main | 0 | 0 | 2020 |
| QAQ+198 | Évaluation initiale qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique de la tête et/ou de main | 0 | 0 | 2020 |
| QZQ+104 | Évaluation intermédiaire qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique en dehors de la tête et des mains | 0 | 0 | 2020 |
| QZQ+186 | Évaluation finale qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique en dehors de la tête et des mains | 0 | 0 | 2020 |
| QZQ+255 | Évaluation initiale qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique en dehors de la tête et des mains | 0 | 0 | 2020 |
| ZGQ+046 | Évaluation intermédiaire ou évaluation ponctuelle ciblée sur une activité, des capacités du patient pour les activités de base de la vie quotidienne [ABVQ] avec mise en situation | 0 | 0 | 2020 |
| ZGQ+137 | Évaluation initiale des capacités du patient pour les activités de base de la vie quotidienne [ABVQ] avec mise en situation | 0 | 0 | 2020 |
| ZGQ+279 | Évaluation finale des capacités du patient pour les activités de base de la vie quotidienne [ABVQ] avec mise en situation | 0 | 0 | 2020 |

Le référentiel csarr_incompatibilite_intervenant dans refpmsi:: a été mis à jour avec les données 2021

Source : Fichiers csarr CSARR (ATIH)

Copyright © Lespmsi.com – 